




物件概要 京都府城陽市 城陽市役所
 住所 京都府城陽市
 施工年月 2021 年 3 月
 納品サイン 西陣織パネルサイン



01 階段前総合案内サイン

数量 1


サイズ：H2900×W2150

(上下) 金銀系織物アクリル板 t6+上底/n3.スパイダー/紫

(中段) 透明アクリルオパールダブルマットt5 化粧ビス止

表示：UV印刷

- 本庁舎 K08-50V近似色
- 西庁舎 K27-85V近似色
- 4F K85-30P近似色
- 3F K75-30P近似色
- 2F K39-40P近似色
- 1F K99-50X近似色




金銀系サインパネル(スパイダー模様) t6
(城陽市産金銀系)

W720×H170

透明アクリル板(オパール ダブルマット) t5.0
UV印刷 W720×H1380

透明アクリル板(オパール ダブルマット) t5.0
UV印刷 W690×H1380



【断面図】







02 各階案内サイン (EV前)

サイズ：W460×D15
 フレーム：アルミ型材 アルマイト仕上
 表示基板：アクリルマット板t3・マグネット仕上
 表示方法：UV印刷【VOCが発生しないインク】

数量 7

- 4F K85-30P近似色
- 3F K75-30P近似色
- 2F K39-40P近似色
- 1F K99-50X近似色



設置写真




03 総合案内サイン（東側玄関）


数量 1

サイズ：H900×W1500×22
 ペース：アルミ複合板t3（白インクジェット四方巻込）
 表示基板：表示基板：ガラスアクリル板t5（化粧ビス止）
 表示方法：UV印刷【VOCが発生しないインク】

本庁舎 K08-50V近似色
 西庁舎 K27-85V近似色
 4F K85-30P近似色
 3F K75-30P近似色
 2F K39-40P近似色
 1F K99-50X近似色



設置写真







04 床誘導サイン

サイズ：400Φ・300Φ
表示方法：床用インクジェットシート貼

数量 **4**

西庁舎 K27-85V近似色
2F K39-40P近似色
1F K99-50X近似色



寸法、イメージ図





05 階段前総合案内サイン

数量 **4**

サイズ：H600×W800×22
表示基板：ガラスアクリル板t5（化粧ビス止）
表示方法：UV印刷
表示方法：UV印刷+UF点字加工

- 本庁舎 K08-50V近似色
- 西庁舎 K27-85V近似色
- 4F K85-30P近似色
- 3F K75-30P近似色
- 2F K39-40P近似色
- 1F K99-50X近似色



サイン一覧



06 防火扉付フロア案内サイン


サイズ：H2000×W810×3 / H2360×W810×3
H2560×W1050×3
表示基板：亚克力板t3（裏：マグシート貼）
表示方法：UV印刷+インクジェットシート貼

数量 5

- 4F K85-30P近似色
- 3F K75-30P近似色
- 2F K39-40P近似色
- 1F K99-50X近似色



サイン一覧




07 各課案内サイン (EV内)

数量 2

サイズ：H473×W311×D15
 フレーム：アルミ型材アルマイト仕上
 表示方法：出力用紙差込式／透明カバー t0.8

本庁舎 K08-50V近似色
 西庁舎 K27-85V近似色
 4F K85-30P近似色
 3F K75-30P近似色
 2F K39-40P近似色
 1F K99-50X近似色





08 壁付階数サイン


サイズ：H450×W450×D15
 フレーム：アルミ型材 アルマイト仕上（FR：シルバー）
 本体：アルミ板1t アルマイト仕上
 表示：UV印刷【VOCが発生しないインク】

数量 8


4F K85-30P近似色
 3F K75-30P近似色
 2F K39-40P近似色
 1F K99-50X近似色




サイン一覧




×1




×2




×2



×1



×1



×1

サイズ：H250,150
表示：カッティングシート貼

4F ■ K85-30P近似色 602モーブ
3F ■ K75-30P近似色 4523 ネイビーブルー
2F ■ K39-40P近似色 NOCS 51-26



10 壁付各課誘導サイン1

数量 5


サイズ：H904×W1814・H804×W1314×D15
 フレーム：アルミ型材 アルマイト仕上（FR：シルバー）
 本体：白アクリルマット板t3
 表示方法：UV印刷【VOCが発生しないインク】

アクリル板 □ 白マット板t3



4F ■ K85-30P近似色
 3F ■ K75-30P近似色
 2F ■ K39-40P近似色
 1F ■ K99-50X近似色



設置写真



サイン一覧



11 壁付各課誘導サイン2


数量 3

サイズ：H1200×W650
 本体：クリアアクリルt5
 ベース：アルミ複合板t3（白インクジェット貼）
 表示：UV印刷【VOCが発生しないインク】



サイズ：H655×W650・H755×W650
 本体：アルミ複合板t3（捨板t3）
 表示：インクジェット貼

4F ■ K85-30P近似色
 3F ■ K75-30P近似色
 2F ■ K39-40P近似色
 1F ■ K99-50X近似色

サイズ：H440×W2400
 本体：アルミ複合板t3（両面テープ貼）
 表示：インクジェット貼




<壁付窓口サイン C> W2400



<柱(F通り・8通り) 東面>

アルミ複合板 t3.0 接着張りのうえ、
 インクジェットシート張り
 (図中 ■ 範囲)



<東面>



12 天吊窓口サイン1

本体：アルミ複合板t5+アルミ複合板t3
表示：インクジェットシート貼

数量 3

4F K85-30P近似色
3F K75-30P近似色
2F K39-40P近似色
1F K99-50X近似色


＜天吊窓口サイン A＞W12963+W3975（表示面寸法：W12987） LED 照明組込





＜天吊窓口サイン B＞ W4600+W4590（表示面寸法：4564・4554） LED 照明組込



＜天吊窓口サイン C＞ W2975+W2975（表示面寸法：2936・2936）



コーナーイメージ図



13 天吊窓口サイン2

数量 4

本体：アルミ複合板t5+アルミ複合板t3
表示：インクジェットシート貼

4F K85-30P近似色
3F K75-30P近似色
2F K39-40P近似色
1F K99-50X近似色





<天吊窓口サインD> W2950



<天吊窓口サインF> W4675



<天吊窓口サインG> W8915




<天吊窓口サインE> W4692




<壁付サインG'> W1100



設置写真



【断面図】



14 天吊窓口サイン3

数量 5

本体：アルミ複合板t5+アルミ複合板t3
表示：インクジェットシート貼

4F K85-30P近似色
3F K75-30P近似色
2F K39-40P近似色
1F K99-50X近似色

<天吊窓口サイン H> W2955



<天吊窓口サイン I> W4690




<天吊窓口サイン J> W4705



<天吊窓口サイン L> W5690



<天吊窓口サイン K> W1635+W4130



<天吊窓口サイン K> W1635+W4130

<天吊窓口サイン L> W5690

15 突き出しサイン【GFY200】

数量 **3**

サイズ：H201×W225×D27


表示基板：アクリルマット板t5

表示方法：UV印刷【VOCが発生しないインク】

アクリル色 ☐ 白マット

印刷色 3F ☒ K75-30P近似色

2F ☒ K39-40P近似色



サイン一覧


<2F>



<3F>




<突き出し窓口サイン>




本体：既存
表示：インクジェットシート貼

3F ■ K75-30P近似色
2F ■ K39-40P近似色
1F ■ K99-50X近似色



インクジェット貼
<W396×H116>



インクジェット貼
<W396×H116>

本庁舎

1F 1 市民活動支援課 市民活動支援係 専門相談 人権対策 自治会 市民活動 コミュニティセンター 2 会計課 収納 支払 4 国保医療課 国民年金 4 国保医療課 国民健康保険 後期高齢者医療 重度障がい老人健康管理事業 4 国保医療課 老人医療 子育て支援医療 ひとり親医療 心身障がい者医療 不妊治療等 未熟児養育医療	2F 4-② 税務課 市民税係 課税証明 所得に関すること 市・府民税 4-③ 税務課 資産税係 評価(公課)証明 住宅用家賃証明 固定資産税 4-① 税務課 納付係 納付(税・国保) 納税証明 軽自動車税 2 環境課 環境係 環境保全 公害防止 地球温暖化対策 5 商工観光課 商工業振興 商工業資金融資 消費生活相談・啓発 労政 企業誘致 創業支援 観光振興	6 農政課 農林畜産振興 土地改良事業 7 農業委員会事務局 農地の売買・貸借及び 農地以外への転用に関する手続業務	3F 7 政策企画課 総合計画 行政組織 行政改革 6 人事課 人事・給与 研修 福利厚生 2 総務情報管理課 庶務係・文書法制係 庁舎 統計調査 文書 情報公開 個人情報保護 寺田財産区 4 管財契約課 入札・契約 入札参加資格申請 市の工事検査と技術指導 公有財産 3 財政課 予算編成 財政計画
---	--	--	--

西庁舎

1F 12-③ 福祉課 福祉総務係 民生委員・児童委員 戦没者遺族援護 12-② 福祉課 障がい福祉係 障がい児・者に関する福祉 12-① 福祉課 保健係 生活保護 多量債務相談 くらしの資金貸付 くらしと仕事の相談 13-① 高齢介護課 高齢福祉係 高齢者の生活・家族介護支援 高齢者の生きがい活動支援 13-③ 高齢介護課 介護保険係 被保険者の転入・転出など届出 介護保険料 利用料 償還払い請求	13-② 高齢介護課 介護認定係 要介護・要支援認定 介護(介護予防)サービス計画 介護サービス等の相談 11-② 子育て支援課 子育て支援係 児童手当・児童扶養手当 特別児童扶養手当・児童虐待防止 ひとり親家庭自立支援・ふたば園 11-① 子育て支援課 保育係 保育所・昼間里親保育 一時保育・休日保育・病児保育 学童保育所	2F 12 東部丘陵整備課 東部丘陵地の利用促進 山砂利採取・埋立て等の指導 11 新名神推進課 新名神高速道路の調整 東部丘陵線の整備 13 都市政策課 都市計画 屋外広告物 緑化施策 開発指導 耐震化支援 空き家 公共交通 駅周辺整備 15 管理課 占用・官民境界確定 道路・河川・公園等の維持管理 14 土木課 道路・橋りょう改良 河川改修 都市下水道改修 都市計画道路整備	3F 16 営繕課 市有建築物の営繕事業の調整・ 計画、技術的調査、設計、 工事の施行に関すること 13 教育総務課 教育委員会の会議、奨学金 学校施設の管理 教育関連施設の設計及び施工 12 学校教育課 就園、就学、進学 就学援助の申請、教育相談 11 文化・スポーツ推進課 社会教育・生涯学習 青少年健全育成、スポーツ推進、 文化財に関すること
--	--	---	--

17 天吊誘導サイン

サイズ：H375×W1800×D27
表示基板：アルミ複合板t5
表示方法：インクジェットシート貼

数量 2


3F ■ K75-30P近似色
2F ■ K39-40P近似色

<天吊誘導サインA>




1 セット

<天吊誘導サインB>



1 セット




表示方法：カッティングシート文字


シート色 ☐ LCS-1001白
☒ 4734スレートグレー
☒ 4735バトルシップグレー

【ガラス面施工】


<風除室>



<渡り廊下>



<廊下>



<2F>

40 [別 室

日刊記者室
 地方記者室
 相談室

<3F>

保健室×2

19 壁付室名サイン


サイズ：H150×W154×D8／H150×W154×D8.5
 ベース：樹脂成形品 シルバー塗装仕上
 表示基板：アルミ型材 アルマイト仕上／アルミ型材 +SUS板t0.5貼付
 スライド可変表示：アクリル板（青）
 表示方法：UV印刷【VOCが発生しないインク】

FTM150N
数量 9


FT150N
数量 16

FTS150N
数量 4


印刷色 ■ 黒 □ 白
 4F ■ K85-30P近似色
 3F ■ K75-30P近似色
 2F ■ K39-40P近似色
 1F ■ K99-50X近似色




<在空表示付>



<在空表示無>



<SUS仕上>





サイン一覧



無地：4枚

FTS150N（表面：SUSHL 仕上）



20 突出ピクトサイン

サイズ：H201×W225×D27

表示基板：アクリルマット板t5

表示方法：UV印刷【VOCが発生しないインク】

アクリル色 □ 白マット


数量 **19**

印刷色 ■ KN-10






■ K72-40T

■ K05-40X

■ K42-50T



サイン一覧



21 トイレ案内サイン

サイズ：H400×W300×D3


表示基板：アクリルマット板t3（裏：両面テープ+接着剤併用）

表示方法：UV印刷+UF点字



印刷色 ■黒
□白

数量 11


- C100.M50.Y0.K0
- C0.M100.Y100.K0
- C100.M0.Y100.K0
- C0.M0.Y0.K80
- C20.M10.Y0.K0
- C0.M20.Y20.K0
- C20.M0.Y20.K0
- C0.M0.Y0.K40




盛り上がり図



1F-1




1F-2




2F-1




2F-2



2F-3



3F-1




3F-2




3F-3




4F-1



4F-2




4F-3



接着面
両面テープ・
接着剤兼用

表示基板：マグネットシートt0.8
表示方法：インクジェット+UF点字加工

印刷色 4F  K85-30P近似色
3F  K75-30P近似色
2F  K39-40P近似色
1F  K99-50X近似色




平面図拡大



マグシート t0.8



サイン一覧



23 天吊誘導サイン

数量 8

表示基板：（本体既存商品あり）アルミ複合板t3
表示方法：インクジェットシート（前面のみ）

印刷色 3F ■ K75-30P近似色
2F ■ K39-40P近似色
1F ■ K99-50X近似色

両面表示

<3F>

<表面>

<裏面>

11 文化・スポーツ推進課
Culture and Sports Promotion Section
문화스포츠추진과

城陽市スポーツ協会
Joyo City Sports Association
조요시 스포츠 협회

↑ 本庁舎

城陽市スポーツ協会
Joyo City Sports Association
조요시 스포츠 협회

文化・スポーツ推進課 11
Culture and Sports Promotion Section
문화스포츠추진과

↑ 本庁舎

12 学校教育課
School Education Section
학교교육과

↑ 本庁舎

学校教育課 12
School Education Section
학교교육과

↑ 本庁舎


13 教育総務課
Educational General Affairs Section
교육총무과

↑ 本庁舎

教育総務課 13
Educational General Affairs Section
교육총무과

↑ 本庁舎

<新設>



両面表示

<2F>

<表面>

<裏面>

11 新名神推進課
Shin-Meishin Expressway Promotion Section
신메이신추진과

12 東部丘陵整備課
Eastern Hills Maintenance Section
동부구릉정비과

土木課 14
Roads and Rivers Management Section
도로과

↑ 本庁舎

14 土木課
Roads and Rivers Management Section
도로과

東部丘陵整備課 12
Eastern Hills Maintenance Section
동부구릉정비과

新名神推進課 11
Shin-Meishin Expressway Promotion Section
신메이신추진과

↑ 本庁舎

13 都市政策課
Urban Policy Section
도시정책과

管理課 15
Maintenance Section
관리과

↑ 本庁舎

15 管理課
Maintenance Section
관리과

都市政策課 13
Urban Policy Section
도시정책과

↑ 本庁舎

<新設>
1台

16 営繕課
Facilities Maintenance Section
영선과

↑ 本庁舎

16 営繕課
Facilities Maintenance Section
영선과

↑ 本庁舎

両面表示

<1F>

<表面>

<裏面>

11 子育て支援課
Childcare Support Section
육아지원과

福祉課 12
Welfare Section
복지과

↑ 本庁舎

12 福祉課
Welfare Section
복지과

子育て支援課 11
Childcare Support Section
육아지원과

↑ 本庁舎

ファミリー・サポート・センター
社会福祉団体事務局 **民生児童委員協議会事務局**
高齢者クラブ連合会事務局

高齢介護課 13
Senior Care Section
고령개호과

↑ 本庁舎

13 高齢介護課
Senior Care Section
고령개호과

ファミリー・サポート・センター
社会福祉団体事務局 **民生児童委員協議会事務局**
高齢者クラブ連合会事務局

↑ 本庁舎

印刷色	本庁舎	K08-50V近似色
	西庁舎	K27-85V近似色
	4F	K85-30P近似色
	3F	K75-30P近似色
	2F	K39-40P近似色
	1F	K99-50X近似色

ステンレス曲加工・透明メディア+グロスラミ+屋外用コーティング



ステンレス曲加工・透明メディア+グロスラミ+屋外用コーティング



サイズ：H1750×W1720×D95

支 柱：アルミ押出形材 アルマイトステンカラー仕上





フレーム：アルミ押出型材 アルマイトステンカラー仕上

表示基板：アルミ平板2t アルマイトステンカラー仕上

表示方法：透明メディア+グロスラミ+屋外用コーティング

印刷色


本庁舎		K08-50V近似色
西庁舎		K27-85V近似色
4F		K85-30P近似色
3F		K75-30P近似色
2F		K39-40P近似色
1F		K99-50X近似色




ステンレス曲加工・透明メディア+グロスラミ+屋外用コーティング



ステンレス曲加工・透明メディア+グロスラミ+屋外用コーティング



印刷色	本庁舎	K08-50V近似色
	西庁舎	K27-85V近似色
	4F	K85-30P近似色
	3F	K75-30P近似色
	2F	K39-40P近似色
	1F	K99-50X近似色



27 スタンドサイン (キャスター付き)

数量 1

サイズ：H1203×W303×D400


ベース：ボンデ鋼板3.2t、ステンカラー近似色焼付塗装仕上

パネル固定部材：アルミ押出型材アルマイトステンカラー仕上げ

表示面：(Fタイプ)アルミ複合板3.0t

表示方法：インクジェットシート貼



印刷色 黒 ■ N-10



サイズ：H1068×W2078×D15
 表示基板：アルミ板t1 アルマイト仕上
 フレーム：アルミ型材 アルマイト仕上
 表示方法：EBコートプリント


印刷色 黒 ■ N-10
 本庁舎 ■ K08-50V近似色
 西庁舎 ■ K27-85V近似色

4F ■ K85-30P近似色
 3F ■ K75-30P近似色
 2F ■ K39-40P近似色
 1F ■ K99-50X近似色






サイズ：H2090×W480×D32
 表示基板：ガラスアクリルt5
 表示面：SUS t1.5HL仕上
 支柱：アルミ押出型材
 表示方法：カッティングシート

印刷色 黒 ■ N-10



表示面合計 6 枚



30 休日・夜間通用口等案内板

数量 1



サイズ：H1525×W1239×D136

表示面：アクリルパネルt5乳半





照 明：LED照明付

支 柱：アルミ押出型材 アルマイトステンカラー仕上

表示方法：インクジェットシート抜き文字前面貼



*上段のアクリル面を差し替えいただけます




32 駐輪場自立案内板（既存改修）

サイズ：H2100×W450×D80
 本体：（既存）SUSPL t1.5 HL仕上
 表示方法：インクジェットシート

数量 **2**


印刷色 青 ■ 72-40T



33 駐車場案内板

サイズ：H900×W600×D3（既存フェンス挟み込み）
本 体：（表・アルミ複合板t3）＋（裏・アルミ複合板t3白無地）
表示方法：インクジェットシート（四方巻込）

印刷色 青 ■ 72-40T
数量 1



34 注水式簡易スタンド案内板

数量 10

サイズ：H1820×W550×D500






支柱：スチール丸パイプ 60.5φ ホワイト

ベース：ポリエチレン樹脂

表示基板：スチール鋼板 1t 曲げ加工 穴2箇所

表示方法：インクジェットシート前面ばり

印刷色 青 ■ 72-40T



＜Joyo City Hall 入口＞
表・裏面：各1枚、2セット




＜宿直室＞
表・裏面：各1枚、2セット



＜車両進入禁止＞
表面：3枚



＜表示なし＞
表・裏面：各1枚、3セット



35 西庁舎北側駐車場 西側フェンスに設置する看板

数量 10

サイズ：H900×W1800×D3（既存フェンス挟み込み）
 本体：（表・アルミ複合板t3）＋（裏・アルミ複合板t3白無地）
 表示方法：インクジェットシート（四方巻込）

印刷色 黒 ■ N-10
 赤 ■ 05-40X

