

府中市民球場
東京都 府中市
2026 年 1 月
バリアフリーサイン
部屋名サイン（屋内用）
部屋名サイン（屋外用）
バックヤードサイン
インクジェットシート



Technical drawing of a vertical panel assembly, likely a door or partition, showing dimensions and material specifications.

Dimensions (mm):

- Top section: 2
- Section 1: 696
- Section 2: 2
- Section 3: 400
- Section 4: 2
- Section 5: 896
- Section 6: 2
- Bottom section: 15
- Total height: 2000

Material Specifications:

- フレーム: アルミ押出型材
アルマイト仕上
- 表示基板: アルミ複合板: t3
インクジェットシート四方巻き込み
- ベース: アルミ複合板: t3
- 透明樹脂板: t1
UV印刷 + 透明点字加工
- アルミ複合板: t2

02 トイレピクトサイン (平付)

数量 **6**

サイズ：H250×W150×D6


表示基板：アクリルマット板3t (スライドロック3t付)

表 示：UV印刷 (VOCが発生しないインク)

アクリル色 白マット

印刷色 濃グレー N-30

※その他はデータの数値にて





▽FL±0

03 トイレピクトサイン(外部)

数量 **4**

サイズ：H400×W400×D15
 フレーム：アルミ押出型材 アルマイト仕上（FRフレーム：シルバー）
 本体：アルミ複合板 5t
 表示：インクジェットシート四方巻き込み

印刷色 ※データの数値にて



04 トイレピクトサイン (突出)

数量 **2**

サイズ：H250×W150×D37.5

ブラケット：アルミ押出型材 塗装仕上


本体：アクリルマット板3t

表示：UV印刷（VOCが発生しないインク）／両面


アクリル色 □ 白マット

印刷色 濃グレー ■ N-30

※その他はデータの数値にて



設置写真



05 トイレブースサイン (空室／使用中)


数量 **32(16セット)**

サイズ：H101×W125×D27
 フレーム：アルミ型材 アルマイト仕上
 本体：アクリルマット板 5t
 表示：UV印刷 (VOCが発生しないインク)


アクリル色 □ 白マット

印刷色 ※データの数値にて

※それぞれ片面印刷




セット




セット



⑧・⑨トイレブースサインについて



ドアの開閉時に 空室／使用中 がわかる仕組みになります。
 それぞれ片面印刷になり、設置箇所によって表示する向きが変わりますので、
 キープランと合わせてご確認をお願いいたします。





06 室名サイン（平付）

数量 2

サイズ：H250×W150×D6
表示基板：アクリルマット板3t（スライドロック3t付）
表 示：UV印刷（VOCが発生しないインク）

アクリル色 □ 白マット
印刷色 濃グレー ■ N-30





07 室名サイン（突出）

数量 **2**

サイズ：H250×W150×D37.5
ブラケット：アルミ押出型材 塗装仕上
本体：アクリルマット板3t
表示：UV印刷（VOCが発生しないインク）／両面

アクリル色 ☐ 白マット
印刷色 濃グレー ☒ N-30





08 バックヤードサイン

数量 **4**

サイズ：H150×W150
表 示：インクジェットシート

印刷色 濃グレー ■ N-30



サイズ：H250×W500
表 示：インクジェットシート

印刷色 ※データの数値にて



※取り付け位置

